

NITRIL X-PERT



APLICACIONES:

Industria Alimentaria
Industria Farmacéutica
Investigación
Laboratorio
Limpieza profesional
Belleza

SEMPERGUARD[®]

NITRIL X-PERT



Protección mejorada gracias a una fuerza de rotura significativamente mayor



Texturizado para un agarre óptimo en aplicaciones húmedas y mojadas



Nitrilo Semperguar[®] Nitril X-PERT destaca por su alta resistencia a grasas y aceites



Ideal para aplicaciones en el sector alimentario donde el desgaste mecánico es un problema



Guante polivalente diseñado para expertos en los campos de seguridad laboral, Industria farmacéutica, industria alimentaria, sector científico y de laboratorio, el guante ofrece una protección perfecta para el usuario a través de una muy buena resistencia a una amplia gama de productos químicos*, sangre, bacterias, hongos y virus

SEMPERGUARD®

NITRIL X-PERT

TIPO	Guante de protección personal, sin polvo, no estéril, desechable
MAERIAL	Caucho de Nitrilo Butadieno
ACABADO INTERIOR	Libre de polvo
Superficie del guante	Texturizado
FORMA DEL GUANTE	Plano con borde enrollado, ambidiestro
TAMAÑO	Longitud total según EN 455-2 S, M, L, XL mediana 240mm
ESPESOR DE PARED	Medido en doble capa en la zona de la palma min. 0.22 mm
AQL	1.5 (Según EN 455-1)
FUERZA DE ROTURA	Según EN 455-2 mediana \geq 6 Newton
DURABILIDAD	En el embalaje original si se almacena según ISO 2230; 3 años
ETIQUETADO	En conformidad con las normas: EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4
PRESENTACIÓN	TALLA: S, M, L , 100 piezas por caja Talla XL 90 piezas por caja
FINALIDAD DE USO	Guante de protección de un solo uso- EPP categoría III (Protección frente a sustancias químicas por tiempo limitado*) Según lo establecido en el reglamento (CE) 1935/2004 sobre materiales en contacto con alimentos